



## EXTRA FINOS

Extra Thin Tiles / Carreaux extra-fins

Extra dünne Fliesen / Extra finos

1,20x0,60 - 6mm



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert / Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor




Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelsers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

60x120  
4 Pcs  
2,88 m<sup>2</sup>  
32 Kg

PAL  
32 Cx  
92,16 m<sup>2</sup>  
1.040 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

## Solid Extra Fino



60x120 PORCELÂNICO EXTRA FINO

C38/54

Série: **Screpolato Oro - Polido**

Ref.: RS60120SORO



5 606779 196354



60x120 PORCELÂNICO EXTRA FINO

C38/54

Série: **Statuario - Polido**

Ref.: RS60120ST



5 606779 196347



PE

Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado

RET

Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



60x120  
4 Pcs  
2,88 m<sup>2</sup>  
32 Kg



PAL  
32 Cx  
92,16 m<sup>2</sup>  
1.040 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Solid - Extra Fino



60x120 PORCELÂNICO EXTRA FINO

C38/54

Série: **Esperda Grey - Polido**

Ref.: RS60120EG



5 606779 196309



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

60x120  
4 Pcs  
2,88 m<sup>2</sup>  
32 Kg

PAL  
32 Cx  
92,16 m<sup>2</sup>  
1.040 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

## Solid - Extra Fino

EXTRA FINOS



POLISH

60x120 PORCELÂNICO EXTRA FINO

C38/54

Série: **Solid Silver Gris - Polido**

Ref.: RS60120SILGR



5 606779 196330



POLISH

60x120 PORCELÂNICO EXTRA FINO

C38/54

Série: **Solid Beige - Polido**

Ref.: RS60120BJ



5 606779 196323



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



60x120  
4 Pcs  
2,88 m<sup>2</sup>  
32 Kg



Grey  
3 Pcs  
2,16 m<sup>2</sup>  
26 Kg




PAL  
32 Cx  
92,16 m<sup>2</sup>  
1.040 Kg



PAL  
34 Cx  
73,44 m<sup>2</sup>  
900 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

## Solid - Extra Fino



60x120 PORCELÂNICO

C38/54

Série: **Solid White - Polido**

Ref.: REF60120SPWP



5 606779 193254

60x120 PORCELÂNICO

C38/54

Série: **Solid White - Mate**

Ref.: REF60120SPWMT



5 606779 193261



60x120 PORCELÂNICO - 4,8mm

C38/54

Série: **Solid Grey - Polido**

Ref.: RSC60120SGP



5 606779 180070

60x120 PORCELÂNICO - 4,8mm


C38/54

Série: **Solid Grey - Mate**

Ref.: RSC60120SGM



5 606779 180056



## PORCELÂNICOS

Porcelanic tiles / Gres Cerame  
Porzellanfliesen / Porcelánicos

1,20x1,20

1,20x0,60

0,90x0,90

0,60x0,60



PE

Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado

RET

Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
32 Cx  
46,80 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Armani Nero Venatto



60x120 PORCELÂNICO

C40/56

Série: **Armani Nero Venatto - Polido**

Ref.: RA60120NVP



5 606779 193469



PE

Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado

RET

Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
32 Cx  
46,80 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Marmy Nero Marquina



60x120 PORCELÂNICO

C40/56

Série: **Marmy Nero Marquina - Polido**

Ref.: RM60120NMP



5 606779 184580





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
32 Cx  
46,80 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Marmy S. Laurent Black



60x120 PORCELÂNICO

C36/51

Série: **Marmy S. Laurent Black - Polido**

Ref.: RM60120SLNBLK



5 606779 212139



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V2



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
32 Cx  
46,80 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Marmmy Pantera



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Marmmy Bianco Pantera - Polido**

Ref.: RM60120PBP



5 606779 192615



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes




Variação Média V2



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
32 Cx  
46,80 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Marmy Ariston



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Marmy Ariston - Polido**

Ref.: RM60120AP



5 606779 163158



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenwirkung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

60x120  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
30,6 Kg

PAL  
32 Cx  
46,08 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Armani Ravenna



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Armani Ravenna - Polido**

Ref.: RA60120RAVP



5 606779 218568



PE

Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado

RET

Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / crossillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
30 Cx  
43,20 m<sup>2</sup>  
945 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Spaccato Black



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: Spaccato Black - Alto Brilho

Ref.: RSP60120BLKP



5 606779 216618



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V2



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



9 mm  
Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
32 Cx  
46,08 m<sup>2</sup>  
1.007 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Magnum Tarsia White



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Magnum Tarsia White - Polido**

Ref.: RM60120TAWP



5 606779 212368



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / crossillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



30 Cx  
43,20 m<sup>2</sup>  
945 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Calacatta Titanio



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Calacatta Titanio - Polido**

Ref.: RC60120CALTIT



5 606779 209344



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
30 Cx  
43,20 m<sup>2</sup>  
945 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Marmy White Arabesk



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Marmy White Arabesk - Polido**

Ref.: RBP60120WAP



5 606779 210289





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
30 Cx  
43,20 m<sup>2</sup>  
945 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Statuario White



+ NEW

POLISH

60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Statuario White - Polido**

Ref.: R60120STW



5 606779 206701



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
30 Cx  
43,20 m<sup>2</sup>  
945 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Calacatta Gold



+ NEW

POLISH

60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Calacatta Gold - Polido**

Ref.: RC60120CALGOL



5 606779 209337



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



**60x120**  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
30,6 Kg



**60x60**  
4 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
28,5 Kg



**PAL**  
32 Cx  
46,08 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg



**PAL**  
40 Cx  
57,60 m<sup>2</sup>  
1.155 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Armani Sculpture



**+ NEW**

**POLISH**

**60x120 PORCELÂNICO**


**C35/49**

Série: **Armani Sculpture - Polido**

Ref.: RA60120SCUP



5 606779 208729



**60x60 PORCELÂNICO**

**C30/42**

Série: **Armani Sculpture - Polido**

Ref.: RA6060SCUP



5 606779 208712



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor




Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

<b>60x120</b>	<b>60x60</b>
2 Pcs	4 Pcs
1,44 m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup>
30,6 Kg	28,5 Kg

<b>PAL</b>	<b>PAL</b>
32 Cx	40 Cx
46,08 m <sup>2</sup>	57,60 m <sup>2</sup>
1.010 Kg	1.155 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Marmorizzato Steel



+ NEW

POLISH

60x120 PORCELÂNICO


C35/49

Série: **Marmorizzato Steel - Polido**

Ref.: RMZ60120STLP



5 606779 208835



60x60 PORCELÂNICO

C30/42

Série: **Marmorizzato Steel - Polido**

Ref.: RMZ6060STLP



5 606779 208743



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor




Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

<b>60x120</b>	<b>60x60</b>
2 Pcs	4 Pcs
1,44 m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup>
30,6 Kg	28,5 Kg

<b>PAL</b>	<b>PAL</b>
32 Cx	40 Cx
46,08 m <sup>2</sup>	57,60 m <sup>2</sup>
1.010 Kg	1.155 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Marmorizzato Grey



+ NEW

POLISH

60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Marmorizzato Grey - Polido**

Ref.: RMZ60120GRP



5 606779 208828



9 mm

60x60 PORCELÂNICO

C30/42

Série: **Marmorizzato Grey - Polido**

Ref.: RMZ6060GRP



5 606779 208736



PE

Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado

RET

Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



10 mm  
Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
32 Cx  
46,80 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Marmy Silver



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Marmy Silver - Polido**

Ref.: RM60120SP



5 606779 163226



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V2



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



32 Cx  
46,80 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

## Armani Bosco Silver



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Armani Bosco Silver - Polido**

Ref.: RA60120BOSIL



5 606779 202369



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes




Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
30 Cx  
43,20 m<sup>2</sup>  
945 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

## Armani Bosco Nude



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Armani Bosco Nude - Polido**

Ref.: RA60120BONUD



5 606779 209320





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
32 Cx  
46,08 m<sup>2</sup>  
1.007 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Magnum Bege Silk



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Magnum Bege Silk - Polido**

Ref.: RM60120BESIP



5 606779 212375



# Marmy S. Laurent



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V2



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
32 Cx  
46,80 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Marmy S. Laurent - Polido**

Ref.: RM60120SLP



5 606779 163219



PE

Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado

RET

Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V2



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
32 Cx  
46,80 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Travertino Navona



60x120 PORCELÂNICO


C35/49

Série: Travertino Navona Bianco - Polido

Ref.: RTN60120PB



5 606779 173706



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V2



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,43 m<sup>2</sup>  
36 Kg



PAL  
26 Cx  
37,18 m<sup>2</sup>  
951 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

Yass



+ NEW

POLISH

60x120 PORCELÂNICO

C36/51

Série: Yass White - Polido

Ref.: RY60120WHP



5 606779 204219



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
30 Cx  
43,20 m<sup>2</sup>  
945 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Pietra Morella Peris



60x120 PORCELÂNICO

C36/51

Série: **Pietra Morella Peris - Alto Brilho**

Ref.: RPM60120PRSP



5 606779 216601



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS

2 Pcs

1,44 m<sup>2</sup>

30,6 Kg



PAL

32 Cx

46,08 m<sup>2</sup>

1.000 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Pietra Morella Nude



+ NEW

POLISH

60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Pietra Morella Nude - Polido**

Ref.: RPM60120NUDP



5 606779 208811



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
30,6 Kg



PAL  
32 Cx  
46,08 m<sup>2</sup>  
1.000 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

## Pietra Morella Bronze



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Pietra Morella Bronze - Polido**

Ref.: RPM60120BROP



5 606779 208804



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




60x120  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
30,6 Kg



PAL  
32 Cx  
46,08 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Marmy Paonazzeto



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Marmy Paonazzeto - Polido**

Ref.: RM60120PP



5 606779 163202





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor




Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

120x120	60x120	60x60
2 Pcs	2 Pcs	4 Pcs
2,88 m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup>
60 Kg	30,6 Kg	28,5 Kg

PAL	PAL	PAL
28 Cx	32 Cx	40 Cx
80,64 m <sup>2</sup>	46,08 m <sup>2</sup>	57,60 m <sup>2</sup>
1.695 Kg	1.010 Kg	1.160 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Armani Oro Bianco



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Armani Oro Bianco - Polido**

Ref.: RA60120ORBP




60x60 PORCELÂNICO

C30/42

Série: **Armani Oro Bianco - Polido**

Ref.: RA6060ORBP



120x120 PORCELÂNICO

C45/63

Série: **Armani Oro Bianco - Polido**

Ref.: RA120120ORBP





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

120x120	60x120	60x60
2 Pcs	2 Pcs	4 Pcs
2,88 m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup>
60 Kg	30,6 Kg	28,5 Kg

PAL	PAL	PAL
28 Cx	32 Cx	40 Cx
80,64 m <sup>2</sup>	46,08 m <sup>2</sup>	57,60 m <sup>2</sup>
1.695 Kg	1.010 Kg	1.160 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Armani Calacata Venettino



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Armani Calacata Venettino - Polido**

Ref.: RA60120VTIP




60x60 PORCELÂNICO

C30/42

Série: **Armani Calacata Venettino - Polido**

Ref.: RA6060VTIP



120x120 PORCELÂNICO

C45/63

Série: **Armani Calacata Venettino - Polido**

Ref.: RA120120VTIP





PE

Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado

RET

Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado

Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes

Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono

Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo

Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

120x120

2 Pcs  
2,88 m<sup>2</sup>  
60 Kg

PAL

28 Cx  
80,64 m<sup>2</sup>  
1.695 Kg

60x120

2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg

PAL

32 Cx  
46,80 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Marmy S. Laurent Noir



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: Marmy S. Laurent Noir - Polido

Ref.: RM60120SLNP



5 606779 184597



120x120 PORCELÂNICO

C42/59

Série: Marmy S. Laurent Noir - Mate

Ref.: RM120120SLNM



5 606779 215888



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V1  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor




Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

120x120	60x120	60x60
2 Pcs	2 Pcs	4 Pcs
2,88 m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup>
60 Kg	30,6 Kg	28,5 Kg

PAL	PAL	PAL
28 Cx	32 Cx	40 Cx
80,64 m <sup>2</sup>	46,08 m <sup>2</sup>	57,60 m <sup>2</sup>
1.695 Kg	1.010 Kg	1.155 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Blanco Puro Polish



60x120 PORCELÂNICO

C38/54

Série: **Blanco Puro - Polish**

Ref.: RBP60120



60x60 PORCELÂNICO


C32/45

Série: **Blanco Puro - Polish**

Ref.: RBP6060



Branco Puro também disponível em: MATE  
120x120, 120x60 e 60x60cm



+ NEW

POLISH

120x120 PORCELÂNICO

C45/63

Série: **Blanco Puro - Polish**

Ref.: RBP120120





Vidro  
Glass / Verre / Vidrio / Glas



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V1  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



**60x120**  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
50 Kg



**80x80**  
2 Pcs  
1,28 m<sup>2</sup>  
49 Kg




**PAL**  
40 Cx  
57,60 m<sup>2</sup>  
2.000 Kg



**PAL**  
28 Cx  
35,84 m<sup>2</sup>  
1.372 Kg

# Microcrystal



60x120


**C120/168**

Série: **Microcrystal Branco Gelo - Polido**

Ref.: RMC60120BG



5 606779 164469



80x80

**C100/140**

Série: **Microcrystal Branco Gelo Polido**

Ref.: RMC8080BG



5 606779 164483



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes




Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



10 mm  
Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



90x90  
2 Pcs  
1,61 m<sup>2</sup>  
51,50 Kg



30 Cx  
48,30 m<sup>2</sup>  
1.264 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Twist



90x90 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Twist Ash - Polish**

Ref.: R28054E



5 606779 204868



Compacto de Quartz  
Quartz Compact / Quartz compact  
Kompakter Quarz / Cuarzo compacto



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V1  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




PCS  
3 Pcs  
1,08 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
36 Cx  
38,88 m<sup>2</sup>  
1.122 Kg

# Quartzo



60x60 COMPACTO DE QUARTZO **C120/168**

Série: **Quartzo Preto - Polido**

Ref.: RQSJ5166060



60x60 COMPACTO DE QUARTZO **C120/168**

Série: **Quartzo Cinza - Polido**

Ref.: RQSJ5136060



60x60 COMPACTO DE QUARTZO **C120/168**

Série: **Quartzo Branco - Polido**

Ref.: RQSJ5116060





Porcelânico Tudo Massa  
Full Body / Pleine Masse  
Ganzkörper / Todo masa



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V1  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenwirkung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




PCS  
4 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
40 Cx  
57,60 m<sup>2</sup>  
1.240 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

Super



60x60 PORCELÂNICO FULL BODY **C55/77**

Série: **Super Black - Polido**

Ref.: RJB607



5 606779 161123



60x60 PORCELÂNICO FULL BODY **C35/49**

Série: **Super Grey - Polido**

Ref.: RSP6002T



5 606779 171702



60x60 PORCELÂNICO FULL BODY **C30/42**

Série: **Super White - Polido**

Ref.: RKAJ600



5 606779 161529





Porcelânico Tudo Massa  
Full Body / Pleine Masse



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V1  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



**PCS**  
4 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



**PAL**  
40 Cx  
57,60 m<sup>2</sup>  
1.240 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Salt Soluble



60x60 PORCELÂNICO FULL BODY **C30/42**

Série: **Salt Soluble Napoli - Polido**

Ref.: RLB6100



5 606779 162038



60x60 PORCELÂNICO FULL BODY **C30/42**

Série: **Salt Soluble Remini - Polido**

Ref.: RN6777



5 606779 167415



# Conkretus Cinza

Conkretus Cinza também disponível em: 120x120, 60x120 e 60x60

80x160cm



MATE

80x160 PORCELÂNICO

C40/56

Série: Conkretus Cinza - Natural

Ref.: RC80160C



5 606779 190963



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

**80x160**  
1 Pcs  
1,28 m<sup>2</sup>  
36 Kg

**PAL**  
36 Cx  
46,08 m<sup>2</sup>  
1.336 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

<b>60x120</b>	<b>120x120</b>	<b>60x60</b>
2 Pcs 1,44 m <sup>2</sup> 30,6 Kg	2 Pcs 2,88 m <sup>2</sup> 60 Kg	4 Pcs 1,44 m <sup>2</sup> 28,5 Kg

<b>PAL</b>	<b>PAL</b>	<b>PAL</b>
32 Cx 46,08 m <sup>2</sup> 1.010 Kg	28 Cx 80,64 m <sup>2</sup> 1.695 Kg	40 Cx 57,60 m <sup>2</sup> 1.155 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Conkretus Cinza




60x120 PORCELÂNICO

**C34/48**

Série: **Conkretus Cinza - Natural**

Ref.: RC60120C



120x120 PORCELÂNICO

**C42/59**

Série: **Conkretus Cinza - Natural**

Ref.: RC120120C



60x60 PORCELÂNICO

**C30/42**

Série: **Conkretus Cinza - Natural**

Ref.: RC6060C





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,43 m<sup>2</sup>  
36 Kg



PAL  
26 Cx  
37,18 m<sup>2</sup>  
951 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Conkretus Off White



60x120 PORCELÂNICO

C30/42

Série: **Conkretus Match Off white - Natural**

Ref.: R23758E



5 606779 204844



# Steel Corten

PORCELÂNICOS



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V4



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
30,6 Kg



PAL  
32 Cx  
46,08 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Steel Corten - Natural**

Ref.: RSC60120



5 606779 171085



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




PCS  
2 Pcs  
1,43 m<sup>2</sup>  
36 Kg



PAL  
26 Cx  
37,18 m<sup>2</sup>  
951 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Steel Denim



PORCELÂNICOS

60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Steel Corten Denim - Natural**

Ref.: RSC60120D



5 606779 171092



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



PAL  
30 Cx  
43,20 m<sup>2</sup>  
945 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# NewBur White



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **NewBur White - Mate**

Ref.: RNB60120WM



5 606779 216625



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



10 mm  
Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




PCS  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
30,6 Kg



PAL  
30 Cx  
43,20 m<sup>2</sup>  
883 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Rock Grey



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Rock Grey - Mate**

Ref.: RRO60120GRP



5 606779 216632





PE

Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado

RET

Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado

Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes

Varição Média V1  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono

Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo

Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

120x120  
2 Pcs  
2,88 m<sup>2</sup>  
60 Kg

60x120  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
30,6 Kg

60x60  
4 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
28,5 Kg

PAL  
28 Cx  
80,64 m<sup>2</sup>  
1.695 Kg

PAL  
32 Cx  
46,08 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg

PAL  
40 Cx  
57,60 m<sup>2</sup>  
1.155 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Blanco Puro Mate

+ NEW

MATE

60x120 PORCELÂNICO

C36/51

Série: **Blanco Puro - Mate**

Ref.: RBP60120MT



5 606779 209535

Blanco Puro também disponível em:  
120x120, 60x120 e 60x60 Polido

+ NEW

MATE

120x120 PORCELÂNICO

C44/62

Série: **Blanco Puro - Mate**

Ref.: RBP120120MT



5 606779 214973

60x60 PORCELÂNICO

C30/42

Série: **Blanco Puro - Mate**

Ref.: RBP6060MT



5 606779 210913



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelânico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

120x120

2 Pcs  
2,88 m<sup>2</sup>  
60 Kg

60x60

4 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
28,5 Kg

PAL

28 Cx  
80,64 m<sup>2</sup>  
1.695 Kg

PAL

40 Cx  
57,60 m<sup>2</sup>  
1.155 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Hangar



+ NEW

MATE

120x120 PORCELÂNICO

C42/59

Série: Hangar Cast Iron - Natural

Ref.: RHA120120CIM



5 606779 216069



+ NEW

MATE

60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: Hangar Cast Iron - Natural

Ref.: RHA6060CIM



5 606779 208750



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



120x120  
2 Pcs  
2,88 m<sup>2</sup>  
60 Kg



60x60  
4 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
28,5 Kg




PAL  
28 Cx  
80,64 m<sup>2</sup>  
1.695 Kg



PAL  
40 Cx  
57,60 m<sup>2</sup>  
1.155 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

Officina



120x120 PORCELÂNICO


C42/59

Série: **Officina Cloud - Natural**

Ref.: ROF120120CLM



5 606779 216052



60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: **Officina Cloud - Natural**

Ref.: ROF6060CLM



5 606779 208781



Massa colorada  
Color Body, Pâte colorée,  
Durchgefärbtes, Coloración en masa



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V2  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor




Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

<b>60x120</b>	<b>100x100</b>	<b>60x60</b>
2 Pcs	2 Pcs	4 Pcs
1,44 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup>
29,7 Kg	48,54 Kg	28 Kg

<b>PAL</b>	<b>PAL</b>	<b>PAL</b>
35 Cx	24 Cx	32 Cx
50,40 m <sup>2</sup>	48 m <sup>2</sup>	46,08 m <sup>2</sup>
1.053 Kg	1.185 Kg	920 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Ark Silver



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: Ark Silver - Natural

Ref.: RH60120SIL



5 606779 196156



100x100 PORCELÂNICO

C38/54

Série: Ark Silver - Natural

Ref.: RH100100SIL



5 606779 196163



60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: Ark Silver - Natural

Ref.: RH6060SIL



5 606779 194619



60x60 PORCELÂNICO EXT

C28/40

Série: Ark Silver - ANTIDERRAPANTE

Ref.: RH6060SILEXT



5 606779 194626





Massa colorada  
Color Body, Pâte colorée,  
Durchgefärbtes, Coloración en masa



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V2  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

<b>60x120</b>	<b>100x100</b>	<b>60x60</b>
2 Pcs 1,44 m <sup>2</sup> 29,7 Kg	2 Pcs 2 m <sup>2</sup> 48,54 Kg	4 Pcs 1,44 m <sup>2</sup> 28 Kg

<b>PAL</b>	<b>PAL</b>	<b>PAL</b>
35 Cx 50,40 m <sup>2</sup> 1.053 Kg	24 Cx 48 m <sup>2</sup> 1.185 Kg	32 Cx 46,08 m <sup>2</sup> 920 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Ark Ivory



60x120 PORCELÂNICO


C35/49

Série: Ark Ivory - Natural

Ref.: RH60120IVR



5 606779 196170



100x100 PORCELÂNICO

C38/54

Série: Ark Ivory - Natural

Ref.: RH100100IVR



5 606779 196187



60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: Ark Ivory - Natural

Ref.: RH6060IVR



5 606779 194633



60x60 PORCELÂNICO EXT

C28/40


Série: Ark Ivory - ANTIDERRAPANTE

Ref.: RH6060IVREXT



5 606779 194640





PE

Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado

RET

Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes




Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



**60x120**  
2 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
30,6 Kg



**90x90**  
2 Pcs  
1,61 m<sup>2</sup>  
51,50 Kg




**PAL**  
32 Cx  
46,08 m<sup>2</sup>  
1.010 Kg



**PAL**  
30 Cx  
48,30 m<sup>2</sup>  
1.264 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Travertino Navona



60x120 PORCELÂNICO


C35/49

Série: **Travertino Navona Bianco - Natural**

Ref.: RTN60120B



5 606779 181978



90x90 PORCELÂNICO

C40/56

Série: **Travertino Navona Bianco - Natural**

Ref.: RTN9090B



5 606779 173744



90x90 PORCELÂNICO EXT

C40/56

Série: **Travertino Navona Bianco  
ANTIDERRAPANTE**

Ref.: RTN9090BEXT



5 606779 189738



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

<b>60x120</b>	<b>60x60</b>
2 Pcs	4 Pcs
1,43 m <sup>2</sup>	1,43 m <sup>2</sup>
36 Kg	29,30 Kg

<b>PAL</b>	<b>PAL</b>
26 Cx	36 Cx
37,18 m <sup>2</sup>	51,48 m <sup>2</sup>
951 Kg	1.076 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Pietra Lombarda



60x120 PORCELÂNICO

C35/49

Série: **Pietra Lombarda Griggio - Natural**

Ref.: RP60120LG



5 606779 212788



60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: **Pietra Lombarda Griggio - Natural**

Ref.: RP6060LG



5 606779 194596



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




90x90  
2 Pcs  
1,61 m<sup>2</sup>  
51,50 Kg



PAL  
30 Cx  
48,30 m<sup>2</sup>  
1.264 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Pietra Lombarda



MATE

90x90 PORCELÂNICO

C40/56

Série: **Pietra Lombarda Griggio - Natural**

Ref.: RP9090LG



5 606779 192660



MATE

90x90 PORCELÂNICO

C40/56

Série: **Pietra Lombarda Off White - Natural**

Ref.: RP9090LOW



5 606779 196392





PE

Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado

RET

Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




**90x90**  
2 Pcs  
1,61 m<sup>2</sup>  
51,50 Kg



**PAL**  
30 Cx  
48,30 m<sup>2</sup>  
1.264 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Montblanc



90x90 PORCELÂNICO

C40/56

Série: **Montblanc - Natural**

Ref.: RMB9090MBNA



5 606779 204196



# Conkretus Nude



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

<b>90x90</b>	<b>60x60</b>
2 Pcs	4 Pcs
1,61 m <sup>2</sup>	1,43 m <sup>2</sup>
51,50 Kg	29,30 Kg

<b>PAL</b>	<b>PAL</b>
30 Cx	36 Cx
48,30 m <sup>2</sup>	51,48 m <sup>2</sup>
1.264 Kg	1.076 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

MATE



90x90 PORCELÂNICO

C40/56

Série: **Conkretus Nude - Natural**

Ref.: RC9090N



5 606779 156020



60x60 PORCELÂNICO EXT

C28/40

Série: **Conkretus Nude - ANTIDERRAPANTE**

Ref.: RC6060NEXT



5 606779 155658



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

90x90	60x60
2 Pcs	4 Pcs
1,61 m <sup>2</sup>	1,43 m <sup>2</sup>
51,50 Kg	29,30 Kg

PAL	PAL
30 Cx	36 Cx
48,30 m <sup>2</sup>	51,48 m <sup>2</sup>
1.264 Kg	1.076 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

Silos



MATE

90x90 PORCELÂNICO **C40/56**

Série: **Silos Touch Concept - Natural**

Ref.: R27643E



90x90 PORCELÂNICO EXT **C40/56**

Série: **Silos Concept - ANTIDERRAPANTE**


Ref.: R27332E



60x60 PORCELÂNICO EXT **C28/40**

Série: **Silos Concept - ANTIDERRAPANTE**

Ref.: R27078E



MATE

60x60 PORCELÂNICO **C28/40**

Série: **Silos Branco - Natural**

Ref.: RS6060B





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levels / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




90x90  
2 Pcs  
1,61 m<sup>2</sup>  
51,50 Kg



30 Cx  
48,30 m<sup>2</sup>  
1.264 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

## Outdoor Avalon & Clair



90x90 PORCELÂNICO EXT

C40/56

Série: **Outdoor Avalon - ANTIDERRAPANTE**

Ref.: ROD9090AVEXT



90x90 PORCELÂNICO mate

C40/56

Série: **Outdoor Avalon**

Ref.: ROD9090AV



90x90 PORCELÂNICO EXT

C40/56

Série: **Outdoor Clair - ANTIDERRAPANTE**

Ref.: ROD9090CLAEXT



90x90 PORCELÂNICO mate

C40/56

Série: **Outdoor Clair**

Ref.: ROD9090CLA





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



**80x80**  
3 Pcs  
1,92 m<sup>2</sup>  
46 Kg



**60x60**  
4 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
31 Kg



**PAL**  
28 Cx  
53,76 m<sup>2</sup>  
1.288 Kg



**PAL**  
40 Cx  
57,60 m<sup>2</sup>  
1.240 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

Cemety



MATE

80x80 PORCELÂNICO

C30/42

Série: **Cemety Negro - Natural**

Ref.: RC8080N



5 606779 204875



MATE

60x60 PORCELÂNICO

C26/37

Série: **Cemety Bege - Natural**

Ref.: RC6060B



5 606779 184696



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelânico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



PCS  
4 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
28,5 Kg



PAL  
40 Cx  
57,60 m<sup>2</sup>  
1.160 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Hangar



60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: **Hangar Cast Iron**

Ref.: RHA6060CIM




60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: **Hangar Soft Grey**

Ref.: RHA6060SGM



60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: **Hangar Charcoal**

Ref.: RHA6060CHM





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




4 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
28,4 Kg



40 Cx  
57,60 m<sup>2</sup>  
1.160 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

Officina



60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: **Officina Nude**

Ref.: ROF6060NUM



5 606779 208798



60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: **Officina Cloud**

Ref.: ROF6060CLM



5 606779 208781



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émailé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

GIBRALTAR	MOTION
4 Pcs	4 Pcs
1,43 m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup>
31 Kg	29 Kg

PAL	PAL
40 Cx	40 Cx
57,60 m <sup>2</sup>	57,60 m <sup>2</sup>
1.240 Kg	1.175 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Motion & Gibraltar




60x60 PORCELÂNICO EXT

C28/40

Série: **Motion Ivory Ret. ANTIDERRAPANTE**

Ref.: RC6060MIVEXT



+ NEW

MATE

60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: **Gibraltar Sand - Mate**

Ref.: R25074EF



+ NEW

MATE

60x60 PORCELÂNICO

C28/40

Série: **Gibraltar Natural - Mate**

Ref.: R25072E







Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émailié,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor




Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

ARGENTO	62,5x62,5
5 Pcs	5 Pcs
1,93 m <sup>2</sup>	1,95 m <sup>2</sup>
36 Kg	36 Kg

PAL	PAL
36 Cx	30 Cx
69,48 m <sup>2</sup>	58,50 m <sup>2</sup>
1.296 Kg	1.080 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

Eternity



+ NEW  
MATE

62,5x62,5 PORCELÂNICO **C20/28**  
Série: **Eternity Branco - Mate**  
Ref.: R29006ET



62x62 PORCELÂNICO **C20/28**  
Série: **Argento Bege - Mate**  
Ref.: RCA62214B



+ NEW  
MATE

62,5x62,5 PORCELÂNICO **C20/28**  
Série: **Piasentina Branco - Mate**  
Ref.: R29010ET





Retro



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V4  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




**20x20**  
4 Pcs  
0,32 m<sup>2</sup>  
4,80 Kg



**PAL**  
144 Cx  
46,08 m<sup>2</sup>  
705 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.



20x20 PORCELÂNICO

C80/112

Série: **Retro Mix - Mate**

Ref.: RRRM20X20





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V2  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




CX  
5 Pcs  
0,66 m<sup>2</sup>  
15,30 Kg



PAL  
64 Cx  
42,24 m<sup>2</sup>  
995 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

Cottage



11x120cm PORCELÂNICO

C36/51

Série: **Cottage Nut - Natural**

Ref.: RC11120NU



5 606779 204158



11x120cm PORCELÂNICO

C36/51

Série: **Cottage Rope - Natural**


Ref.: RC11120RO



5 606779 204165



Indoors Floors, Walls and Facades



# Authentique



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Varição Média V4  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

**BOREAL/IMBUIA**

5 Pcs  
1,19 m<sup>2</sup>  
29,40 Kg

**CENIZA**

5 Pcs  
1,20 m<sup>2</sup>  
30 Kg


**PAL**

45 Cx  
53,55 m<sup>2</sup>  
1.341 Kg

**PAL**

45 Cx  
53,55 m<sup>2</sup>  
1.341 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.



20x120 PORCELÂNICO

C32/45

Série: **Authentique Boreal - Natural**

Ref.: RA20120BO



5 606779 200334



20x120 PORCELÂNICO

C32/45

Série: **Authentique Imbuia - Natural**

Ref.: RA20120IC



5 606779 149800



20x120 PORCELÂNICO

C32/45

Série: **Authentique Ceniza - Natural**

Ref.: RA20120CE



5 606779 216496



Authentique



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V4  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

20x120  
5 Pcs  
1,19 m<sup>2</sup>  
29,40 Kg

PAL  
45 Cx  
53,55 m<sup>2</sup>  
1.341 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.



20x120 PORCELÂNICO

C32/45

Série: **Authentique Auracaria - Natural**

Ref.: RA20120AU



20x120 PORCELÂNICO EXT

C32/45

Série: **Authentique Auracaria - ANTIDERRAPANTE**

Ref.: RA20120AUEXT



20x120 PORCELÂNICO

C32/45

Série: **Authentique Peroba - Natural**

Ref.: RA20120PEC





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

20x120  
5 Pcs  
1,20 m<sup>2</sup>  
30 Kg

PAL  
45 Cx  
53,55 m<sup>2</sup>  
1.341 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Pau Brasil



20x120 PORCELÂNICO

MATE


C32/45

Série: **Pau Brasil Claro - Natural**

Ref.: RPB20120CL



5 606779 184658



20x120 PORCELÂNICO

MATE

C32/45

Série: **Pau Brasil Natural - Natural**

Ref.: RPB20120N



5 606779 184641



Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles, Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor




Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

20x120  
5 Pcs  
1,19 m<sup>2</sup>  
29,40 Kg

PAL  
45 Cx  
53,55 m<sup>2</sup>  
1.341 Kg

Degraus rodapés e peças especiais  
na página 226 e 227.

# Taiga & Sequoia



20x120 PORCELÂNICO

C32/45

Série: **Taiga - Natural**

Ref.: R25169E



5 606779 204943



20x120 PORCELÂNICO


C32/45

Série: **Sequoia Mix - Natural**

Ref.: 207




5 606779 204950



## REVESTIMIENTO DE PAREDES

Wall Tiles / Revêtement Mural  
Wandfliesen / Azulejos De La Pared





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Paredes  
Walls / Mur / Wandfliesen / Paredes



Variação Média V4  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados




**60x60**  
4 Pcs  
1,43 m<sup>2</sup>  
29,30 Kg



**PAL**  
36 Cx  
51,48 m<sup>2</sup>  
1.076 Kg

# Mosaic 3D




**60x60 PORCELÂNICO**

**C45/63**

Série: **3D Marmy Classico - Polish/Mate**

Ref.: RM3D6060CB



**60x60 PORCELÂNICO**

**C45/63**

Série: **3D Marmy - Mate**

Ref.: RM3D6060M





Porcelânico Esmaltado  
Glazed tiles / Grès cérame émaillé,  
Feinsteinzeug Glasiert, Porcelánico esmaltado



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Pisos e Paredes  
Floor and Walls / Sols et Murs  
Wandfliesen und Bodenfliesen / Pisos y Paredes



Variação Média V4  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhen schwankung  
Variación media de tono



Resistente ao gelo  
Frost resistant / Résistant au gel  
Frostbeständig / Resistente al hielo



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivelants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



60x60  
4 Pcs  
1,43 m<sup>2</sup>  
29,30 Kg



36 Cx  
51,48 m<sup>2</sup>  
1.076 Kg

# Mosaic 3D



60x60 PORCELÂNICO

C45/63

Série: 3D Konkretus - Mate

Ref.: RM3D6060C



5 606779 163110



60x60 PORCELÂNICO

C45/63

Série: 3D Areia - Mate

Ref.: RM6060AR



5 606779 163264



Pasta Branca  
White Body / Pate Blanche  
Weiss-scherbig / Pasta Blanca



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Paredes  
Walls / Mx / Wandfliesen / Paredes



Varição Média V1  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivellants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



**PCS**  
4 Cx  
1,07 m<sup>2</sup>  
22,5 Kg



**PAL**  
36 Cx  
38,52 m<sup>2</sup>  
915 Kg

# Walls



**+ NEW**

**MATE**

**30x90 PASTA BRANCA**

**C30/42**

Série: **Walls Ripado Branco 3D - Natural**

Ref.: **RW3090RIPBRC**



5 606779 208859



**+ NEW**

**MATE**

**30x90 PASTA BRANCA**

**C30/42**

Série: **Walls Ripado Gris 3D - Natural**

Ref.: **RW3090RIPG**



5 606779 200372



Pasta Branca  
White Body / Pate Blanche  
Weiss-scherbig / Pasta Bianca



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Paredes  
Walls / Mür / Wandfliesen / Paredes



Variação Média V3  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivellants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



4 Cx  
1,07 m<sup>2</sup>  
22,5 Kg



36 Cx  
38,52 m<sup>2</sup>  
915 Kg

Walls



30x90 PASTA BRANCA

C30/42

Série: Walls Lines Carrara - Natural

Ref.: RW3090MLC




30x90 PASTA BRANCA

C30/42

Série: Walls Carrara - Natural

Ref.: RW3090MC



30x90 PASTA BRANCA

C30/42

Série: Walls Botânica - Natural

Ref.: RW3090B





**PB**  
 Pasta Branca  
 White Body / Pate Blanche  
 Weiss-scherbig / Pasta Blanca



**RET**  
 Retificado  
 Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



**Hand**  
 Paredes  
 Walls / Mür / Wandfliesen / Paredes



**Circles**  
 Variação Média V3  
 Average tone variation / Variation moyenne  
 Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
 Variación media de tono



**13mm**  
 Espessura  
 Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



**Leveling**  
 Recomendamos o uso de niveladores  
 Recommended levelers / croisillons auto-nivellants conseillé  
 Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



**PCS**  
 4 Cx  
 1,07 m<sup>2</sup>  
 22,5 Kg



**PAL**  
 36 Cx  
 38,52 m<sup>2</sup>  
 915 Kg

# Walls




**30x90 PASTA BRANCA** **C30/42**

Série: **Walls Clapboard Canela - Natural**

Ref.: **RW3090CC**



5 606779 175113




**30x90 PASTA BRANCA** **C30/42**

Série: **Walls Broadway Waves - Natural**

Ref.: **RC3090W**



5 606779 153012




**30x90 PASTA BRANCA** **C30/42**

Série: **Walls Broadway Natural - Natural**

Ref.: **RC3090**



5 606779 153005



**30x90 PASTA BRANCA** **C30/42**

Série: **Walls Remy Crema - Natural**

Ref.: **RR3090CR**



5 606779 169242



Pasta Branca  
White Body / Pate Blanche  
Weiss-scherbig / Pasta Blanca



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Paredes  
Walls / Mür / Wandfliesen / Paredes



Varição Média V1  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivellants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados



**30x90**  
4 Pcs  
1,08 m<sup>2</sup>  
23,44 Kg



**30x60**  
8 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
26 Kg




**PAL**  
20 Cx  
21,60 m<sup>2</sup>  
487 Kg



**PAL**  
36 Cx  
51,84 m<sup>2</sup>  
920 Kg

# Walls Branco Mate



**30x90 PASTA BRANCA**


**C28/40**

Série: **Walls Volga - Mate**

Ref.: M309039000



5 606779 144201



**30x60 PASTA BRANCA**

**C22/31**

Série: **Walls Volga - Mate**

Ref.: M3060RJC60001



5 606779 111609



Pasta Branca  
White Body / Pate Blanche  
Weiss-scherbig / Pasta Blanca



Retificado  
Rectified / Rectifié / Verarbeitet / Rectificado



Paredes  
Walls / Mür / Wandfliesen / Paredes



Varição Média V1  
Average tone variation / Variation moyenne  
Durchschnittliche Tonhöhenchwankung  
Variación media de tono



Espessura  
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor



Recomendamos o uso de niveladores  
Recommended levelers / croisillons auto-nivellants conseillé  
Empfohlene Richtmaschinen / Niveladores recomendados

**33x100**  
4 Pcs  
1,32 m<sup>2</sup>  
29 Kg

**30x90**  
4 Pcs  
1,08 m<sup>2</sup>  
23,44 Kg


**30x60**  
8 Pcs  
1,44 m<sup>2</sup>  
26 Kg

**PAL**  
21 Cx  
27,72 m<sup>2</sup>  
827 Kg

**PAL**  
20 Cx  
21,60 m<sup>2</sup>  
487 Kg

**PAL**  
36 Cx  
51,84 m<sup>2</sup>  
920 Kg

# Walls Branco Brilho



**33x100 PASTA BRANCA**


**C30/42**

Série: **Walls Mekong - Gloss**

Ref.: **RW33100BRCBRI**



5 606779 199584



**30x90 PASTA BRANCA**


**C28/40**

Série: **Walls Mekong - Gloss**

Ref.: **309039000**



5 606779 111685



**30x60 PASTA BRANCA**

**C24/34**

Série: **Walls Mekong - Gloss**

Ref.: **306036000**



5 606779 111401